Listino al pubblico eDeliver 9

Febbraio 2026



5 YEAR WARRANTY

Garanzia ufficiale 5 anni o 100.000 km

EURO NCAP ★★★★★

MAXUS

eDeliver 9 - Listino al pubblico

Modello	Versione	Dimensioni (mm)	Trazione	Potenza Kw/Cv	Capacità batteria (KWh)	Autonomia WLTP Combinato (Km)	Autonomia WLTP Urbano (Km)	Volume di carico (m3)	Portata (kg)	Listino al pubblico iva esclusa	Listino al pubblico iva inclusa	Messa su strada	Listino chiavi in mano
eDeliver 9	L2H2 77 KWh	5.546 x 2.062 x 2.515	Anteriore	150/204	77	276~304	369~407	9,7	1040	58.000,00 €	70.760,00 €	1.300,00 €	72.060,00 €
eDeliver 9	L3H2 77KWh	5.940 x 2.062 x 2.515			77	274~303	358~399	11	980	59.000,00 €	71.980,00 €	1.300,00 €	73.280,00 €
eDeliver 9	L3H2 88KWh	5.940 x 2.062 x 2.515			88	312~345	411~454	11	910	62.500,00 €	76.250,00 €	1.300,00 €	77.550,00 €
eDeliver 9	L3H3 77KWh	5.940 x 2.062 x 2.730			77	268~296	325~363	12,3	920	61.000,00 €	74.420,00 €	1.300,00 €	75.720,00 €
eDeliver 9	L3H3 88KWh	5.940 x 2.062 x 2.730			88	307~341	404~450	12,3	850	64.500,00 €	78.690,00 €	1.300,00 €	79.990,00 €
eDeliver 9	Chassis Cab L3 77KWh	6.200 x 2.052 x 2.310			77	189~288	291~403	nd	1345	57.000,00 €	69.540,00 €	1.300,00 €	70.840,00 €
eDeliver 9	Chassis Cab L3 88KWh	6.200 x 2.052 x 2.310			88	214~339	366~483	nd	1285	60.500,00 €	73.810,00 €	1.300,00 €	75.110,00 €
eDeliver 9	Chassis Cab L4 77KWh	6.680 x 2.052 x 2.310			77	187~287	290~402	nd	1335	58.000,00 €	70.760,00 €	1.300,00 €	72.060,00 €
eDeliver 9	Chassis Cab L4 88KWh	6.680 x 2.052 x 2.310			88	211~334	364~480	nd	1275	61.500,00 €	75.030,00 €	1.300,00 €	76.330,00 €

Consumi ed autonomie calcolate in base al metodo di misurazione riferito al ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure)

Optional	Listino al pubblico iva esclusa	Listino al pubblico iva inclusa
Vernice Bianca (Warm White)	0,00 €	0,00 €
Vernice Metalizzata (Blue, Silver, Brown, Black)	800,00 €	976,00 €
Comfort pack - climatizzatore automatico, sedili riscaldabili	800,00 €	976,00 €
Doppia porta laterale scorrevole	800,00 €	976,00 €
Garanzia 8 anni/200.000 km (extra 3 anni/100.000 rispetto alla garanzia standard)	1.000,00 €	1.220,00 €











LISTINO CHIAVI IN MANO: Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica si riserva il diritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso.
MESSA SU STRADA: La "Messa su strada" comprende le spese di trasporto, di preconsegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d' Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi dell' Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità. Maggiori dettagli nei documenti contrattuali relativi da leggere attentamente prima della sottoscrizione. La "Messa su strada" non comprende l' Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL 82 dell'11/04/2011).

Caratteristiche tecniche

Modello	L2H2	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
	77 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
Dimensioni e volumi di carico									
Numero sedili	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lunghezza (mm)	5546	5940	5940	5940	5940	6200	6200	6680	6680
Larghezza (mm)	2062	2062	2062	2062	2062	2052	2052	2052	2052
Altezza (mm)	2515	2515	2515	2730	2730	2310	2310	2310	2310
Passo (mm)	3366	3760	3760	3760	3760	3760	3760	4048	4048
Volume di carico (m^3)	9,7	11	11	12,3	12,3	nd	nd	nd	nd
Lunghezza vano di carico (mm)	3019	3413	3413	3413	3413	nd	nd	nd	nd
Larghezza vano di carico (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	nd	nd	nd	nd
Altezza vano di carico (mm)	1802	1802	1802	2019	2019	nd	nd	nd	nd
Larghezza vano carico tra i passaruota (mm)	1366	1366	1366	1366	1366	nd	nd	nd	nd
Larghezza porta scorrevole (mm)	1269	1269	1269	1269	1269	nd	nd	nd	nd
Altezza porta scorrevole (mm)	1570	1570	1570	1570	1570	nd	nd	nd	nd
Lunghezza massima consentita (mm)	nd	nd	nd	nd	nd	6529	6529	6835	6835
Larghezza massima consentita (mm)	nd	nd	nd	nd	nd	2136	2136	2136	2136
Altezza massima consentita (mm)	nd	nd	nd	nd	nd	2960	2960	2960	2960
Altezza da terra asse anteriore (mm)	180	173	173	173	173	183	183	169	169
Altezza da terra asse posteriore (mm)	223	228	228	228	228	238	238	246	246
Altezza da terra tra gli assi (mm)	196	190	190	190	190	200	200	187	187
Peso e Portata									
GVW(kg) Massa totale	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
CVW(kg) Peso in ordine di marcia	2460/2480	2520/2540	2590/2610	2580/2600	2650/2670	2155	2215	2165	2225
GVW-CVW(kg) Portata	1040/1020	980/960	910/890	920/900	850/830	1345	1285	1335	1275
GVW Massa totale sugli assi: anteriore/posteriore (kg)	1660/1840	1740/1760	1740/1760	1750/1750	1750/1750	1660~1740	1685~1740	1715~1775	1735~1800
Massimo carico sull'asse: anteriore/posteriore (kg)	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350
GTM (kg) Peso Rimorchio a pieno carico	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250
Capacità di carico frenata/non frenata (kg)	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1400/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750

Caratteristiche tecniche

Modello	VAN					CHASSIS			
	L2H2	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
	77 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
Batteria									
Capacità Batteria (kWh)	77	77	88	77	88	77	88	77	88
Autonomia WLTP Combinato (km)	276~304	274~303	312~345	268~296	307~341	189~288	214~339	187~287	211~334
Autonomia WLTP Urbano (km)	369~407	358~399	411~454	325~363	404~450	291~403	366~483	290~402	364~480
Consumo energia WLTP Combinatp (kWh/100km)	29.1~32.0	29.1~32.1	28.7~32.0	29.3~32.3	29.4~33.1	29.6~43.5	29.0~42.7	29.7~43.7	29.4~43.0
Tempo di ricarica (AC charger 11kW/22KW, 5-100%) h	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)
Tempo di ricarica (DC 10-80%) min	51min/78kw	51min/78kw	51min/90kw	51min/78kw	51min/90kw	51min/78kw	51min/90kw	51min/78kw	51min/90kw
Gestione termica della batteria: raffreddamento a liquido e riscaldamento a liquido	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11kw AC charger & EPTO	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cavo di ricarica: Mode 3, Trifase	S	S	S	S	S	S	S	S	S
V2L esterna	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Motore e prestazioni									
Trazione	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Potenza massima (kW/CV)	150/204	150/204	150/204	150/204	150/204	75/150	75/150	75/150	75/150
Coppia massima (N.m)	330	330	330	330	330	170/330	170/330	170/330	170/330
Velocità massima (km/h)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accelerazione 0-50km/h (sec)	6,1	6,1	6,0	6,5	6,3	nd	nd	nd	nd
Accelerazione 0-100km/h (sec)	18,3	18,3	16	19	16,5	nd	nd	nd	nd
Diametro di sterzata minimo (m)	13.4±1	14.8±1	14.8±1	14.8±1	14.8±1	14.8±1	14.8±1	15.8±1	15.8±1
Angoli di attacco e uscita (CVW)	19.0/17.8	18.5/17.9	18.5/17.9	18.5/17.9	18.5/17.9	17.9/17.2	17.9/17.2	17.8/15.2	17.8/15.2
Angoli di attacco e uscita (GVW)	17.3/15.1	16.7/15.5	16.7/15.5	16.7/15.5	16.7/15.5	17.3/13.1	17.3/13.1	16.4/12.2	16.4/12.2
Pneumatici	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16

Dotazioni di serie e optional

Modello	VAN FWD N1					CHASSIS FWD N1			
	L2H2	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
	77 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
Esterni									
Fari anteriori led	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Luci posteriori Led	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Fendinebbia anteriori e posteriori	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cerchi in lega.5Jx16	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Singola porta scorrevole laterale	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Doppia porta scorrevole laterale	O	O	O	O	O	nd	nd	nd	nd
Apertura porte posteriori 180 gradi	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Apertura porte posteriori 253 gradi	nd	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Punti di fissaggio del portapacchi	nd	S	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Vernice standard	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vernice metalizzata - Silver, Brown, Blue, Black	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Interfaccia traino rimorchio posteriore	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Interni e Comfort									
Volante multifunzione in pelle riscaldabile	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Specchietto retrovisore antiriflesso	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili anteriori riscaldabili (**Comfort Pack**)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Luci di lettura a led	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensore pioggia	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Luci vano carico a led	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Climatizzatore automatico (**Comfort Pack**)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
12.3" touch screen with MP5 & USB & Bluetooth & Carplay & Android Auto	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio DAB con 4 altoparlanti	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Keyless start	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doppia chiave smart	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S – di Serie O – Opzionale nd - non disponibile

Dotazioni di serie e optional

Modello	VAN FWD N1					CHASSIS FWD N1			
	L2H2	L3H2		L3H3		L3H0		L4H0	
	77 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
Sicurezza									
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6 airbags (frontali,laterali, a tendina) lato guida e passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ECall	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Allarme cinture di sicurezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrocamera posteriore	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Sensori parcheggio anteriori	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sensori parcheggio posteriori	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Assistenza alla guida									
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EPB	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ACC	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di frenata di emergenza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lane departure warning & lane keeping assist system	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Blind spot detection & door-open warning system	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Allerta cambio corsia	S	S	S	S	S	nd	nd	nd	nd
Informazioni superamento limite velocità	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di monitoraggio della fatica del conducente	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Allarme superamento limite velocità regolabile	S	S	S	S	S	S	S	S	S


S – di Serie O – Opzionale nd - non disponibile

Sicurezza


6 airbag



Sistema elettronico di stabilità del veicolo Bosch ESP 9.3




Avviso di collisione frontale (FCW) + Frenata automatica di emergenza (AEB)



Struttura del corpo a gabbia + 61% di acciaio ad alta resistenza



Avviso di abbandono corsia (LDW) + Assistenza al mantenimento corsia (LKAS)



Sicurezza Europea a Cinque Stelle



MAXUS

5 YEAR WARRANTY

www.maxusitaly.it

